



# TAPIWA

**KARA LEKE,  
BAHÇENİZİ KARARTMASIN!**



**ISB**  
Globe



    
@ISBGLOBE



# TAPIWA®

- 124 g/l Kresoxim-methyl + 83 g/l Tetraconazole SE karışımı bir fungusit olup hem sistemik hem de translaminar etkiye sahiptir.
- Yağmurda etkilenmez; uygulama sonrası 6 saat içinde yağmur yağar ise tekrar ilaçlamaya gerek yoktur.
- Üründe pas leke yapmaz özel süspoemülsiyondur.

## Elmanın Değeri Kaybolmasın!

Pazarın İsteddiği Kaliteyi Yakalayın: TAPIWA'nın özel SE formülasyonu, meyvede pas lekesi yapmaz. Elmalarınız tertemiz kalır, pazar değeri en üst seviyeye çıkar.

İki Gücün Tek Hareketi: Sadece korumakla kalmaz, aynı zamanda hastalığı tedavi eder. Karalekeye karşı hem duvar örer hem de içerideki sorunu çözer. Bu ikili etki, ilacınızın performansını garanti eder.

Ağacınızın Geleceğini Korur: Karaleke sadece meyveyi bozmadı, yaprakları dökerek ağacınızı zayıflatır. TAPIWA ile ağacınız sağlıklı kalır, gelecek yıl için daha güçlü ve bol tohumcuklar oluşturur. Bu yılın hasadını ve gelecek yılın verimini aynı anda güvence altına alırsınız.

| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı                          | Uygulama Dozu    | Son İlaçlama İle Hasat Arası Süre |
|-----------|--|------------------|-----------------------------------|
| ELMA      | Elma Karalekesi ( <i>Venturia inaequalis</i> ) | 40 ml / 100 l su | 35 Gün                            |



[www.isbglobe.com](http://www.isbglobe.com)



[info@isbglobe.com](mailto:info@isbglobe.com)